出版務求信用有切實保證　又名社會醫學常識報　主持者有學識經驗及人格

花柳病治療學（念九）

葉勁秋編

四、龍膽瀉肝湯
龍膽草　連翹去心　生地　澤瀉各一錢　車前子　木通　黃芩　黃連　當歸　梔子
生研　甘草各五分生　生軍二錢　便秘加之　以水二鍾煎八分食前服

五、二子消毒散
土茯苓八兩　猪脂二兩切碎　杏仁炒去皮尖　殭蠶炒　蟬脫各七個　牛膝　荆芥
防風各一錢　皂角七個　金銀花三錢　肥皂子七個　豬牙皂角一錢　水八盌煎三盌
作三次服如結毒服三七日自愈

六、清肝導滯湯
扁蓄　生軍各一錢　滑石　瞿麥　甘草生　車前子　梔子　木通各一錢　水二盅煎
八分食前服

七、珍珠下疳散　生肌收口。清熱化毒。
珍珠　黃連　黃柏　五倍子　象牙屑　兒茶　輕粉　乳沒各一錢

幸福之門

硬性下疳（趙志超問）

年幼無知受朋儕之愚六月間在娼妓處拘宿一宵卽患硬性下疳毒疾雖經醫士醫愈然迄今行將肆月小似豆粒之硬性未退而句前反加角虱但現已淸盡日前細視之龜頭繫帶上有紅白點約十餘未知此二者是否均因毒未淸而生又小兒生硬痞數處形如小節擴之如不痛然是否因母乳中之傳染之故望示良法披載貴報則鄙人幸甚矣讀貴報患同病者亦幸甚矣

答趙志超君問（葉勁秋）

龜頭繫帶紅白點。確係解毒未盡。尙須淸解。其尤要者，則在不再冶遊。小兒硬節未見形式色澤。未敢懸斷。茲擬淸解方如下。

細木通八分　淨銀花三錢　炙姜蠶三錢　赤白苓各二錢
大連翹三錢　大貝母三錢　粉丹皮錢半　生艸梢八分
仙遺粮三錢　淮牛膝三錢

本報主筆

朱振聲醫士
楊志一醫士

診例

（甲）特號二元　隨到隨診
（乙）門診一元　貧病●
（丙）出診四元　路遠遞加
（丁）膏丸方四元　次日取件
（戊）急病隨請隨到

時間：門診上午九時至下午四時止出診四時以後

診所：上海雲南路會樂里第一弄第一家

電話六三四九三

掛號處啓

本報特聘醫家衛律師為法律顧問　幸福三日刊　中華郵政特准掛號認為新聞紙類

幸福報

紹儀署

第一六六期
（民國十八年十二月十九日）
◀每份售洋二分▶
館址上海三馬路雲南路口

定報價目：每三日出一張五個月一元全年二元寄費在內本外埠一律國外加倍郵票代現九五計值
廣告價目：每期每格（共計五方寸）五元均排於新聞之旁如嵌入新聞中長期面議

本期要目

一個氣鬱不孕的女子
性的衛生
榮衛起止論
小藥囊
鷄血藤通經聖藥上
肺癆病之冬令養生法（下）
花柳病治療學
幸福之門

一個氣鬱不孕的女子（李健頤）

因爲姑媳不睦以致十載不孕　投以開鬱之劑居然身懷六甲

平潭井邊村。有陳姓婦。年二十餘歲。頗賢孝。夫婦愛情甚篤。惟其姑心性悍惡。日日虐其媳。初猶訶罵。繼以鞭撻。該婦惟是吞聲忍氣而已。以是氣鬱不舒。遂成重疾。胸中脹脹。小腹隱痛。月經不調。噯噫呃氣。諸症叢生。計自結婚至今。已有十餘年。尚未生育。凡種子丸毓麟丹等……。偏嘗殆盡。皆屬無效。去年二月間。與來余室診治。細究病情。并查其家中景况。乃知其病由於姑媳不睦。氣鬱不舒。內傷肝腎。八脈屬於肝腎。肝脈通於子宮。肝氣大傷。血不調和。子宮之收縮力弛張。以致莫能攝受精蟲。故不受胎。遂用降眞香。當歸。元胡。乳香。桃仁。鬱金。柴胡。砂殼等。調肝行氣之藥。連服十餘劑而愈。一面令其姑媳暫時分居。靜養月餘。竟懷六甲。至本年正月添一男。由此觀之。憤鬱之病。與生育大有關係。然此病由於氣鬱所致。其用開鬱調氣。即所以調經種子之法也。願此症由於氣鬱。可稱怪病。其治在肝。亦屬奇治。

最新出版　咳嗽自療法

是治欬之唯一良書

本書為中醫朱振聲先生所著。內容之切合實用。文字之顯豁明瞭。雖毫無醫學知識者讀之。亦能見病自療。萬無一失。因其中將咳嗽之「原因」「見症」「治療」。莫不詳細說明。例如某種咳用某種藥。某種藥何以能治某種咳。以及某種咳之病原如何。見症如何。所以翻閱之後。即能瞭如指掌。與市上名不符實之自療醫書。截然不同。書中有自療方法二十二則。用藥訣門三十三則。經驗良方十四則。更有咳嗽病之疑難問題數十則。無不一一說明其所以然。全書洋裝一册。定價大洋弍角五分。實售八折。郵票十足通用。外埠寄費加一。書印無多。欲購從速。上海三馬路雲南路幸福報館售

性病指南　性的衛生（五十八）

（王庚）

因爲他們的精虫和卵子。都沒有達到完全成熟的地步。譬如一種植物。我們拿沒有成熟的種子的去種。將來是不能長大。不能結實的。萬一結實了。也不會有美滿的番果。動物也是這樣；沒有成熟的狗。他們也能交尾。但是交尾後所生出來的小狗。是不易長大而很強壯的。動植物是這樣。人類當然也是這樣。我們由經驗上所容易看察出來的惡結果有下面幾種；

一、小兒身體十分虛弱。易生疾病。耗費金錢。著實不少。到了五六歲將入學之時。得病死亡了。

二、小兒先天不足。智力不足。而成虛弱又愚蠢之人。

三、容易得各種慢性病。——如肺病之類。

四、身體矮小。雖及成人之年齡而外貌仍如小兒。

五、易患早產。

再從一方面說；子女不死亡。生產又速。未及三十。而兒女已有八九。在中等以下的人家。教育費生活費。怎樣供給得起？其結果父母遂不能盡培養之責。不能受所謂普通教育；社會上的遊民。因此製造成功。此則因早婚而間接影響到社會問題了。

三、早婚與成熟時期

人的成熟時期。是不相同的。但平均的年齡。我們可以知道：即男子在二十五歲以上。（未完）

生理討論　營衛起止論

營衛者。人體之營血管迴血管也。生理學論之最詳。如再以內經參之。則營衛之起止。無不明晰矣。蓋穀食入胃。化液從小腸而上奉於心。出心入營。經行各臟。至下焦之腎臟。腎通膀胱。由膀胱氣化出衛脈。循行週身之陽。再經肺脈仍入心臟。是知營脈起自心臟。止於腎。衛脈起自膀胱。止於肺也。故心腎相交。爲水火旣濟。司少陰手足兩經。肺膀胱主衛外之氣。外達肌膚。而通於皮膚。司太陽太陰兩經。生理學謂心爲生血之原。腎爲濾血中餘汁之官。其一生一濾。清者則營養全體。濁者則泄出爲尿。清濁不混。通體安適矣。誠夫心腎通連營脈。在內臟之脈內。爲人身生殖之原。肺膀胱通連衛脈。在分肉之脈外。爲人身扞衛之氣。故吾人之能運動自如者。實賴營衛二脈之經行週身也。（李健頤）

小藥囊

（戴橘圃）

□癬方

土槿皮三錢　大楓子三錢　蛇床子二錢　木別子一錢　檳榔一錢　明雄黃一錢　斑毛一錢　炙樟冰一錢　白信石三分　原寸一分。共研細末。醋調敷之。

□又方（戴橘圃）

將癬刮破。以旱烟桿內之老烟油取出。遍敷。微有癬痛。切須忍之。數次即愈。又一方以美孚洋油塗之。按烟油內服。（開水和服）可以治絞腸痧毒蛇咬。外用可以治癬瘡。敷疔毒。其物雖微。其用頗廣。切莫以其微而忽之也。

□蛇皮癩方（戴橘圃）

銅盆一個。皮紙糊好。紙上堆杉木鋸屑一斤。用火燒之。看火近紙五分。去火去紙。取盆中汁搽之。

□琥珀大紅膏（戴橘圃）

專消瘰癧。用五苦頭草五錢（無則以夏枯草代之）南星六錢　昆布　海藻各三錢　木鱉子仁　草麻子仁　防風　白芷各二錢五分　木通　當歸各一錢五分　麻油一斤　浸藥五日煎枯去渣　下松香三錢　熬化加黃丹六兩　收膏待冷。入琥珀五錢　水飛石灰四錢　乳香三錢　水養　丁香　木香　洋莊各二錢　飛銀朱　血吉　硝石各一錢五分　飛辰砂　肉桂各一錢　射香一分　其末乳細。和勻成膏。用布攤貼。

□鷄血藤膠爲通經聖藥（上）

（茹子因）

余少時聞人談及伊內人患經閉後。服鷄血藤膠約有三斤經通。且獲孕育。恆謹識弗忘。余後每爲婦女治經閉或血少血衰等症。隨用多少。往往有效。然未有若劉過二姓之婦。服之而均著神效者。劉婦爲前浙江鹽緝私第十六營督長劉瑞之內人。駐玉山多年。其內人年卅餘歲。初患經閉症。歷延醫診治半載。均用破血涼血之劑。甚至發熱咳嗽。肌瘦脾泄。左脇凹陷如盂。則肝臟枯矣。綢由曹子儒介紹余爲診治。初投以四物湯加玄胡索鬱金澤蘭艾葉香附益母草續斷法夏廣皮茅朮炮薑肉桂等味。熱覺漸平。蓋陰凝內化。陽不拒外。而嗽亦漸止。脾亦漸強。惟肌瘦與左脇凹陷如故。遂就以上諸藥減輕官桂。每劑加鷄血藤膠三錢。研末冲服。約服至兩月之久。而左脇覺滿一半。肌亦漸豐。再服至兩月之久。視左脇竟十滿其九。再服至一月之久。劉瑞延余往診。見其狂喜。余問果有何喜。劉曰。有大喜。內子經血竟通矣。余亦不覺爲之狂喜。後此仍主前方加減調理。而氣體乃復原狀。過姓之婦即余大壻江西優級師範畢業顧香西之表妹。年未三旬。患乾血癆。亦久經數醫。愈治愈劇。昇來余家求診。視其病狀。面赤發熱。痰嗽氣喘。肌瘦脾敗。悉如劉婦。惟左脇未陷。審其前服諸方。亦無非以破血涼血爲主。余復用治劉婦之法治之。命其昇回緩治。而其夫過君則時來市買藥。大約百餘日中。亦服有鷄血藤膠末約近三斤。後其夫竟未見來。時閱半載。余因事至大壻處。便道經大壻洪姑丈家。蓋該病婦即洪之女。洪曰小女夫家在上湖田村。距此只三里許。我即喚其來歸。再請爲診。且看何如。（未完）

中醫朱振聲著

婦女病

解婦疾痛指婦健途
決女病苦導女康徑

本書內有各種治法

簡明辨症法　心理治療法　實驗退斑法　根本美容法　肝氣自療法　血崩急救法　久帶靈效法　不藥治病法

求孕得胎法　辨別胎孕法　臨產預知法　暗產避免法　通乳神效法　難產催生法　產後袪瘀法　避孕簡便法

經漏自療法　痛經立止法　經水辨色法　乾血癆治法　經閉通經法　立下胞衣法　產門退腫法　產後救暈法

橫生急救法　倒產急救法　坐[illegible]產治法　背包生治法　偏產急救法　盤腸產治法　閃[illegible]生治法　陰痿治療法

全書洋裝一大厚册　特價祇收大洋四角

上海三馬路雲南路幸福報館發行

肺癆病之冬令養生法（下）

（楊志一）

□睡眠

人得充分之睡眠。則體健。不得充分之睡眠。則體弱。以睡眠爲休養精神恢復體力之工具。關係於身體之強弱最大。肺癆因勞而成。最宜假睡眠作充分之休息。（一）每晚睡眠時間。每九小時或十小時爲度。（二）夜臥切勿以被覆首。以利肺部之呼吸。（三）身宜側臥。蓋宜溫暖。愼防風寒之侵襲。

□食養

肺癆既假睡眠作充分之休息。尤不可不借食物之滋養。恢復肺臟之健全。其重要實不亞於睡眠也。（一）每晨將鷄蛋攪勻。用熱牛乳冲服之。其力最大。（二）如咳嗽口燥。或便閉。或咳血者。每晨用開水冲瓊玉膏（中藥舖出售）一匙。（三）藥物補品。。首推膏滋藥。可就專家審治處方。（四）此外尚有食養療法多則。詳見拙著「吐血與肺癆」書中。讀者可參閱焉。

□單方

生苡仁既有治癆之效。又有防癆之功。如以收藏達十年以上之陳年苡仁。（新出苡仁無效）煎爲苡仁湯。未病者服之。確能預防癆病。已病者服之。確能治療癆病。眞神方也。（完）